Ballestas-szigetek (Peru)

Feladat

1. Melyik perui tengeri madárfaj a legjobb guanó termelő?
   a. Guanókárókatona
   b. Barna pelikán
   c. Inka csér
2. Milyen éghajlati tényező kell ahhoz, hogy fel tudjon halmozódni a guanó?
   a. Nagy esőzések.
   b. Hideg középhőmérséklet.
   c. Nagyon kevés csapadék.
3. Mikor termelték ki a legtöbb guanót, akár 500 000 tonnát Peruban?
   a. Az inka időszakban.
   b. A 19. században.
   c. A 21. században.
4. Milyen eszközökkel termelik ki a guanót a szigetekről?
   a. Nagy munkagépekkel.
   b. Csak kézzel.
   c. Kézi szerszámokkal.
5. Milyen büntetés várt az Inka Birodalomban arra, aki megzavarta, elűzte, netán megölte a sziklán fészkelő madarakat?
   a. Száműzetés.
   b. Kötelező robot bírság.
   c. Halálbüntetés.
6. Melyik országból hozták a guanó-korszakban a munkaerőt, akik nagyon rossz körülmények között dolgoztak, szinte rabszolgaként?
   a. Kínából.
   b. Indonéziából.
   c. Brazíliából.
7. Minek köszönheti a perui guanó jó minőségét?
   a. A magas vastartalmának.
   b. A magas foszfor, nitrogén és kálium tartalmának.
   c. Magas kalcium tartalmának.
8. Melyik éghajlati jelenség az, amely felmelegíti az óceán vizét, és emiatt tömeges hal- és madárpusztulás lehet?
   a. Monszun szél iránya megváltozik.
   b. La Niña.
   c. El Niño.
9. Mely országgal harcolt Peru a guanó szigetek birtoklásáért?
   a. Kolumbiával.
   b. Ecuadorral.
   c. Chilével.
10. Miért veszélyes a guanó teljes eltávolítása a pingvin kolóniáknál?
    a. Mert a pingviniek felhasználják a guanót a fészek építésre, tojások melegen tartására.

b. Mert a pingvinek esznek a guanóból, ha nincs elég hal.
c. Mert a pingvinek talpát felsértik a sziklafelszínek.

A feladat megoldása

1. a
2. c
3. b
4. c
5. c
6. a
7. b
8. c
9. c
10. a